

EPSON Label Writer PRIFIA

PRIFIA
All Label by PRIFIA

[쉽고 빠른 라벨시대의 시작!!]

EPSON 라벨라이터 프리피아



- ✂ 자동 커팅 기능
- 👁 미리보기 기능
- 📊 바코드 기능

- ↕ 가로·세로 스타일 편집
- 🌸 실용적 기호, 재미있는 그림문자
- 📄 표 그리기, 다양한 테두리

NEW

PRIFIA OK900P

고급 기능으로 무장했다! PC 전용 고성능 모델



PC에서 간편한 편집 가능

PC 화면상에서 간편하게 라벨을 편집하세요. USB 케이블을 이용한 간단한 접속만으로 사용 가능합니다. 또한 컴팩트한 세로형 모델로 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

다양한 기능으로 창의적 편집

PC 화면상에서 다양한 내장 폰트, 로고·일러스트·사진 등을 이용하여 자유롭게 편집할 수 있어 보다 독창적인 라벨을 제작할 수 있습니다.

데이터 입력 기능으로 효율성 증대

Excel·CSV 형식의 데이터를 복사하여 라벨을 제작할 수 있으며, 연속 인쇄기능으로 작업의 효율성을 높입니다.

업그레이드 된 PC 라벨 소프트웨어!

10개 규격의 바코드

JAN-8 / JAN-13 / ITF / NW-7 / CODE128 / CODE39 / UPC-A / UPC-E 의 8개 규격에 「EAN-128」이 새롭게 추가되었습니다.



안내 기호 데이터

공공표시 라벨 작성에 편리한 일러스트 데이터를 다수 탑재했습니다.



PC에서 간편하게 편집하자! PC화면상에서 편집 가능

스텝 1 텍스트 상자에 문자를 입력합니다.



스텝 2 「인쇄」버튼을 누르면 자동으로 커팅되면서 라벨이 완성됩니다.



TAPE 4~36mm



NEW

PRIFIA OK720

국내 최초 휴대용 + PC연결형
복합형 모델

PC 접속으로 사용의 폭이 커졌습니다!
개인 컴퓨터에서 고도의 라벨 편집을
실현해보세요. CSV 형식 등 엑셀 데이터를
불러들여 인쇄할 수 있습니다.



PRIFIA OK720(복합형 모델)

알차고 다양한 업종별 일러스트, 기호, 테두리
전문적인 업무를 위한 실용적인 기능이 가득합니다!

- 6문자 x 4행의 대형액정 LCD
- 편리한 자동 커팅
- 6개 규격의 바코드
- 120종 테두리, 4종 표 만들기
- 수신자명 등록 가능
- Outline Smoothing으로 출력 폰트 향상
- 미리보기 기능
- 데이터 보존/ 전송
- 다채로운 문자표현
- 날짜 시간 기능
- 연속 인쇄 가능



6종 라벨폭의 견본사례




자동트리머



편리한 디자인폼



연속 인쇄 가능



PC환경에서 간단 편집

● 세대가 다르면 라벨도 달라야 한다.




앞선 라벨 프린터의 합리적인 모델

PRIFIA OK500P

(PC연결형 모델)

- 완전 한글화된 전용 Application(EPD 5)을 이용한 PC전용 라벨 프린터 컴퓨터의 편집 기능에서 출력 라벨을 편집한다. 인터 페이스는 USB를 채용하여, 간단한 접속으로 사용 가능합니다. 테이프 카트리지는 4~24mm폭의 기존 엡손 라벨 라이터 테이프 카트리지가 사용됩니다.
- 편리한 <디자인 품>을 150종류 이상 탑재
150종류의 <디자인 품>을 이용하여 원하는 형식으로 문자만 입력하여 멋진 라벨 출력이 가능합니다. <디자인>이나 <테이프 길이>등이 설정 되어 있기 때문에 <DM>이나 <화일정리>등 원하는 라벨 출력이 가능합니다.
- 컴퓨터의 데이터베이스를 활용하여 라벨 출력이 가능
CSV형식의 엑셀 데이터를 복사하여 라벨 출력이 가능합니다.
저장된 주소록의 데이터를 수신자명 라벨로,
상품데이터 베이스를 상품 및 제고관리 라벨로 연속적으로 라벨 출력이 가능합니다.



- <연번 가능> 숫자, 알파벳 일련번호 대응
지정 매수에 숫자나 알파벳을 연속 출력하는 <연번가능> 탑재
- <자동커팅>기능
인쇄한 라벨을 자동으로 커트하여 대량의 라벨도 쉽게 인쇄됩니다.



PRIFIA OK500P

- PC연결 입력장치 이용(USB포트 연결)
- 뛰어난 내수성 및 강력한 열전사
- 자동커팅 기능
- 문자의 가로·세로 스타일, 모드키로 간단히 편집가능
- 연번 넘버링 가능
- 바코드 기능
- 150종 이상의 다양한 디자인폼
- 그림파일, 회사로고 입력 가능



4~24(96)mm

PRIFIA OK300

합리성과 편리함을 추구한
실속형 모델



PRIFIA OK300

효과적인 분류로 업무효율도 높이고,
최적의 기능과 비용절감까지~!

4문자 × 2행 LCD

미리보기 기능으로 테이프 절약 가능

자동커팅 기능

문자의 가로·세로 스타일, 모드키로 간단히 편집가능

출력라벨 보관 case

한글 2서체, 영문 4서체, 히라가나·가타카나, 한자변환

뛰어난 내수성 및 강력한 열전사

실용적 기호, 재미있는 그림문자

75종 테두리, 4종 표 만들기


표현력 풍부한 글자장식



4~18mm



5종 라벨폭의 견본사례




실용적인 기호, 다양한 그림문자



업계최초! 자동커터 탑재



출력라벨 보관 case




레이아웃 자동조정 가능

생활에 라벨이 들어왔다.



선명하고 화려한 컬러, 창의적인 디자인,
빠르고 경제적인 제품을 지향하는 기술 -
엡손과 라벨이 만났을때,
한계를 모르는 최상의 라벨이 탄생 합니다.
만능 파워를 보여주는 새로운 라벨세계.
엡손 라벨라이터 프리피아
생활 곳곳에서 새로운 라이프 스타일을
만들어 갑니다.



숫자 알파벳의 체계적인 넘버링



효과적인 파일 정리



꼼꼼한 비품 관리표



깔끔한 디스켓 및 CD정리



VHS의 효과적인 관리



주소 및 이름표



독특한 스타일의 테이블 카드




교체 많은 아르바이트 명찰



라벨이 필요한 모든 곳에 엡손 라벨라이터 프리피아가 함께 합니다.

엡손의 최첨단 기술이 자르고 붙이는 기존 라벨의 번거로움과 견출지의 맛땀함을 완전히 뛰어 넘어 100% 디지털화된 새로운 개념의 라벨스타일을 창조했습니다. 다양한 규격과 다채로운 색상의 개성있고 깔끔한 라벨은 정돈된 환경을 조성하고 업무 효율 면에서도 효과적입니다. 사무실의 문서관리·물품분류 뿐만 아니라 가정에서의 수납정리와 핸드폰, VHS, CD 등 개인용품에까지 -
엡손 프리피아는 라벨 용도의 범위까지 확대시켰습니다.



■ 행정 사무영역
사무환경을 개선하고 업무 효율성을 높입니다.




■ 서비스 영역
원활한 정보교류, 납품, A/S 등으로 서비스의 질을 향상시킵니다.



■ 공장 창고관리
안전하고 쾌적한 작업환경을 조성합니다.



■ 의료연구기관
안전하고 효율적인 작업환경을 만듭니다.



■ IT영역
배선작업을 용이하게 하며 원가를 절감시킵니다.



■ 학교 및 교육기관
깔끔하게 정리된 교육환경을 만듭니다.



■ 자재 및 약품 관리
자재의 분리 보관을 용이하게 하여 작업능률을 향상시킵니다.



■ 아동 교육시설
청결하고 깨끗한 환경을 가꿀수 있습니다.

▶ EPSON 라벨라이터 프리피아 제품시양

OK-900P	
문자입력	PC연결 입력 장치 이용
인쇄	열전사 PRO인쇄 방식, 박막열전사 헤드 (384dots, 360dots)
테이프 출력	4/6/9/12/18/24/36mm, 풀림/역전 방지 기구 첨부, 내 마찰 PRO인쇄식
테이프 장착	헤드 프린트 로딩 방식 (윗 커버 개방 검출 회로 첨부)
자동 커팅	본체 내장 자동 직선 절단
자동 트리머	자동 트리머 (코너커팅, 라벨 모서리 등갈게 가공)
하프 커팅	본체 내장 자동 직선 절단 (라벨 부분을 절단함으로써 필요로 하는 부분을 떼어내기 쉽게 해 줌)
특수 인쇄	다중 인쇄, 아트텍스트 삽입, 이미지 파일 삽입, 기호 삽입, 날짜/시간 입력, 외곽선 삽입, 다른 응용프로그램에서 인쇄
연변 기능	가산일 방향(번호간격/반복횟수 지정/영어, 숫자 지정)
바코드	10규격 바코드 (KAN-8, KAN-13, ITF, NW-7, UPS-A, UPC-E 등)
전원	AC220V (전용 AC ADAPTER (AS1527K)를 사용할 것) 제공
외형	약 85W×182D×146H (mm)
무게	약 900g (테이프 카트리지가 제외)
온도보정	온도센서 내장 자동 보정
디자인 품	230종류 이상의 디자인 품
테이프 폭 검출	Lx테이프 규격 검출구멍 대응 4소자 16종 검출(7종)
지원 OS	한글 Windows 98 / 98SE / ME / 2000 Professional, XP Home Edition
부속품	Lx테이프 카트리지(18mm폭), AC ADAPTER (AS1527K), USB케이블, 사용설명서, Quick reference, CD-ROM (EPD9)

OK-720	
문자입력	KS 배열준거 키보드식(7키) + PC 연결 입력 장치 이용
인쇄	열전사 PRO 인쇄 방식, 박막열전사 헤드 (128dots, 180dpi)
테이프 출력	풀림/역전 방지 기구 첨부, 내 마찰 PRO 인쇄식, 4, 6, 9, 12, 18, 24mm
테이프 장착	헤드 프린트 로딩 방식 (윗 커버 개방 검출 회로 첨부)
자동커팅	본체 내장 자동 직선 절단, 자동 트리머 (코너커팅, 라벨 모서리 등갈게 가공)
특수인쇄	다중인쇄, 주소인쇄, 이미지 파일 삽입, 기호삽입, 날짜/시간 입력, 외곽선 삽입, 다른 응용 프로그램에서 인쇄
연변기능	가산일방향(번호간격/반복횟수 지정/영어, 숫자 지정)
바코드	10규격 바코드 (KAN-8, KAN-13, ITF, NW-7, UPC-A, UPC-E 등)
전원	AC220V (전용 AC ADAPTER(AC1116K)를 사용할 것)
외형	약 200W x 205D x 63H(mm)
무게	약 860g (간지, 테이프 카트리지 제외)
디자인 품	150종류 이상의 디자인 품
테이프 폭 검출	Lx테이프 규격 검출구멍 대응
지원 OS	한글 Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition
부속품	Lx 테스트 테이프 카트리지, AC 어댑터 (AC1116K), USB 케이블, 사용 설명서 (본체, 소프트웨어), Quick reference, CD-ROM (EPD5), 알카리 AA x 6개 제공

OK-500P	
문자입력	PC연결 입력 장치 이용
인쇄	열전사 PRO인쇄 방식, 박막열전사 헤드 (128dots, 180dpi)
테이프 출력	4/6/9/12/18/24mm, 풀림/역전 방지 기구 첨부, 내 마찰 PRO인쇄식
테이프 장착	헤드 프린트 로딩 방식 (윗 커버 개방 검출 회로 첨부)
자동커팅	본체 내장 자동 직선 절단
특수인쇄	다중인쇄, 아트텍스트 삽입, 이미지 파일 삽입, 기호삽입, 날짜/시간 입력, 외곽선 삽입, 다른 응용 프로그램에서 인쇄
연변기능	가산일 방향(번호간격/반복횟수 지정/영어, 숫자 지정)
바 코드	8규격 바코드 (KAN-8, KAN-13, ITF, NW-7, CODE39, CODE128, UPS-A, UPC-E)
전 원	AC220V (전용 AC ADAPTER (AC0615K)를 사용할 것)*제공
외 형	약 109W×165D×51H (mm)
무 게	약 400g
온도보정	온도센서 내장 자동 보정
디자인 품	150종류 이상의 디자인 품
테이프 폭 검출	Lx테이프 규격 검출구멍 대응 4소자 16종 검출(6종)
지원 OS	한글 Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition
부 속 품	Lx테이프 테이프 카트리지, USB케이블 사용 설명서, 보증서, CD-ROM (EPD5)

OK-300	
문자입력	KS 배열준거 키보드식 (67키)
입력문자	한글 / 영어 / 일어 / 숫자 / 기호
한자변환	상용구변환 약 15,000개, 단한자변환 약 2,500개
내장문자	한글 2,350자, 한자 4,888자, 일어 192자, 영어 / 숫자 / 기호 / 기타 523자
표시장치	Dot Matrix TN 액정패널, 문자표시 16dot×4chr×2Line
문장기억	최대 64문자
문서기억	약 64문자 / 3파일
서 체	명조 / 고딕 (한글), 명조 / 고딕 / HV / BR (영어 · 숫자)
인쇄	열전사 PRO인쇄 방식, 박막열전사헤드 (180dpi/64dot)
테이프 출력	4/6/9/12/18mm 폭, 느슨함/역전방지 기구 부착
테이프 장착	헤드대피 Front-Loading 방식
자동커팅	본체 내장 자동 절단
특수인쇄	반사인쇄
전 원	주전원 AC220V (전용어댑터 AC0615K), 알카리AAx6개*제공
외 형	약 171(W)×191(D)×55(H)mm
무 게	약 500g (전지, 테이프 제외)



고객지원센터 : 1566 - 3515(지역번호없이)
http://www.epson.co.kr

▶ 23종의 선명한 컬러와 다양한 규격으로 더 넓고 화려해진 라벨의 세계



▶ Lx-TAPE 카트리지 일람표

종 류	테이프색	문자색	테이프 폭							테이프 길이				
			4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm					
표준컬러	RED	BLACK	SC4R	SC6R	SC9R	SC12R	SC18R	SC24R	SC36R	8m				
	YELLOW	BLACK	SC4Y	SC6Y	SC9Y	SC12Y	SC18Y	SC24Y	SC36Y					
	GREEN	BLACK	SC4G	SC6G	SC9G	SC12G	SC18G	SC24G	SC36G					
	BULE	BLACK	SC4B	SC6B	SC9B	SC12B	SC18B	SC24B	SC36B					
	GRAY	BLACK				SC12H	SC18H							
	BULE	WHITE				SD12B	SD18B	SD24B						
	BLACK	WHITE				SD6K	SD9K	SD12K	SD18K		SD24K			
	CLEAR	WHITE				ST12S	ST18S							
	CLEAR	BLACK				ST4K	ST6K	ST9K	ST12K		ST18K	ST24K	ST36K	
	WHITE	BLACK				SS4K	SS6K	SS9K	SS12K		SS18K	SS24K	SS36K	
백 색	WHITE	RED				SS6R	SS9R	SS12R	SS18R	SS24R				
	WHITE	BLACK(L)							SS12KL	SS18KL	SS24KL	16m		
강점착	RED	BLACK				SC6RW	SC9RW	SC12RW	SC18RW					
	YELLOW	BLACK				SC9YW	SC12YW	SC18YW						
	BLUE	BLACK				SC6BW	SC9BW	SC12BW	SC18BW					
	CLEAR	BLACK							ST9KW	ST12KW	ST18KW			
진주빛 컬러	WHITE	BLACK							SS6KW	SS9KW	SS12KW	SS18KW	SS24KW	8m
	RED	BLACK							SMP12R	SMP18R				
	GREEN	BLACK							SMP12G	SMP18G				
	BLUE	BLACK							SMP12B	SMP18B				
귀금속 컬러	GOLD	BLACK							SM12Z	SM18Z				
	SILVER	BLACK							SM12X	SM18X				
얇은출 튜브	WHITE	BLACK							SU5S : ø5mm (ø2.8mm ~ 5.5mm)				2.5m	
	WHITE	BLACK							SU11S : ø11mm (ø5.5mm ~ 11.0mm)					

* EPSON 모델 SR606H, OK497, OK300, OK500P, OK700, OK720, OK900P에도 공용됩니다.
* 본 카탈로그에 실린 내용 및 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경할 수 있습니다.

Label in life

판매원 SAM (주)세빛맥스
SAVE-IT MAX INC.

서울특별시 성동구 성수동 성수2가 3동 280-13 삼원디지털벤처타워 205호
전화 : 02-2024-0011 팩스 : 02-2024-0121
www.mylabel.co.kr