


P-touch

전문가를 위한

고성능 라벨터치 시스템

PT-9500PC



At your side.

brother®

Label Printer

**빠르고 쉽고 편리한
고성능 라벨터치!!**



PT-9500PC는 높은 수행능력과 PC와의 호환 가능한 라벨링 시스템으로 사무실, 물류창고, 상점, 도서관 또는 병원 등에 완벽히 대응하도록 설계되었으며, 또한 즉석에서 높은 품질의 라벨을 생산할 수 있도록 설계되어 있습니다. 라벨 프린터는 영구적인 바코드 라벨을 인쇄 할 수 있는 이상적인 라벨 프린터입니다.



사용자의 제어에 의한 라벨링 프린터

현대의 업무환경에서는 폭넓은 라벨종류의 다양함을 요구하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 부라더 PT-9500PC는 뛰어난 기능의 수행능력을 보여주고 있습니다. 360 X 720 dpi (HG Tape일 경우)의 높은 해상도 빠른 속도의 출력, 모든 부라더의 라벨링 소프트웨어와의 호환성을 보여주고 있습니다.

소프트웨어 사용으로 인한 기능의 극대화

부라더의 소프트웨어는 P-touch 9500PC로부터 놀라운 작업능력을 구현할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이 소프트웨어는 무한의 라벨링 기능성과 어떤 작업 환경에서도 최고의 품질을 나타내 수 있도록 개발 되었습니다.

새로운 P-touch 에디터 4.0

P-touch 에디터 4.0은 기존의 P-touch 소프트웨어보다 대부분의 기능이 강화되어 개발 되었습니다. 라벨을 디자인 하는데 손쉽게 사용 할 수 있도록 되어 있고, 출력하기 전에 화면을 통해 수정등 편집이 가능하고, 가능한 영구적인 라벨을 만들 수 있습니다. P-touch Editor 4.0에 포함 되어 있는 자료들을 자동 저장, 미리보기 기능, 이전 작업을 손쉽게 찾거나 심지어는 그러한 라벨들을 저장할 수 있도록 되어 있습니다. 스크린 캡처 기능은 현재 보이는 화면상의 내용을 그대로 출력할 수 있는 기능입니다.

P-touch Quick editor

즉석 라벨을 구현하기 위한 소프트 웨어로 화면상에 작은 Editor 화면에 글자를 입력하여 빠르고 손쉽게 출력할 수 있게 하는 소프트웨어입니다.

b-PAC

사용자가 개발한 소프트웨어 또는 Microsoft word, Excel등의 Microsoft Office의 응용 프로그램으로부터 직접 출력이 가능하게 할 수 있는 개발자용 Kit입니다. 프로그래머는 b-PAC를 사용하여 자신의 주문되어 제작된 프로그램을 각 시스템에 맞춰 프로그래밍하여 P-touch를 통해 라벨들을 출력할 수 있게 합니다. 모든 b-PAC의 정보는 www.brother.co.kr을 참고하십시오.




TZ-tape-라미네이트

P-touch 9500PC(PT-9500PC)는 6mm~ 36mm까지 다양한 폭의 카트리지를 사용합니다. TZ-tape는 Brother의 특허기술로 만들어진 강력하고 특별한 소재를 입혀 디자인 되었으며 물, 스크래치, 온도(-50℃~+300℃), 태양빛, 화학적인 테스트를 완벽하게 거친 tape입니다. 또한, TZ-tape는 얇은 소재의 6층으로 구성되어 있으며 소비자의 필요 환경에 따라 강접착 tape(보통 tape보다 두배이상 접착력이 강함), 보안 tape(만약 tape를 제거할 경우 흔적이 남도록 설계), 페브리크 tape, 주소라벨 tape등 다양한 소재의 TZ-tape를 갖추고 있습니다.



인쇄된 데이터를 라미네이팅(코팅) 상태로 보존


부라더 라미네이트 테이프 구조



독자적으로 개발한 라미네이트 테이프 (코팅테이프)

테이프 종류

- 형광 테이프와 투명 테이프를 포함한 기본 라미네이트 테이프
- 특수한 테이프로는 매트테이프, 강력 접착 테이프, 보안테이프 다리미를 이용하는 천 테이프 그리고 플렉시블 ID테이프등이 있습니다.
- 모든 테이프 폭의 변화,특성 과 테이프 컬러등의 옵션 등으로 생성된 테이프의 종류등이 많이 있습니다.
- Tape 폭은 6, 9, 12, 18, 24, 36mm의 종류가 있습니다.
- 기본 Tape길이는 8mm입니다.




편집은 간단히, 표현은 다양하게!!

컴퓨터와의 접속상태에서 사용하므로 편집은 간단히, 표현은 다양하게!!



>>이미지 불러들이기



일반 PC나 매킨토시 상에서 스캐너나 디지털 카메라등을 활용해 불러들인 각종 이미지나 디자인을 라벨링 할 수 있습니다.

>>바코드 기능



비코드(13규격)도 간단하게 작성할 수 있습니다.
CODE39 1-2/5 UPC-A
UPC-E JAN13 JAN8
CODABAR(NW-7)LaserBarcode
ISBN-2 ISBN-5

>>데이터베이스 기능

№	사명	발행자	구분	권역	비고
SX-1	생각하는 것은 아름답다	다시출판부	87.1.5	상용가계부	49000000001
SO-1	PT-9500PC매뉴얼	인쇄공회	87.1.13	권역	49000000002
EX-1	SC-2000카타로그	현대출판	87.1.27	상용가계부	49000000003
SK-2	HL-1240PC매뉴얼	부산지	87.1.29	상용가계부	49000000004

생각하는 것은 아름답다

SX-1

PT-2420DC매뉴얼

SO-1

SC-2000카타로그

EK-1

현대출판

- 엑셀 등 다른 소프트웨어에서의 데이터를 불러들여(CSV형식)라벨로 인쇄할 수 있습니다.
- Access 데이터를 그대로 활용해 라벨에 인쇄할 수 있습니다.

어떤 형태로든 인쇄가능!!

>> 다양한 글자 크기

PT-9500PC는 PC에서 구현할 수 있는 모든 폰트와 이미지, 바코드, 스크린캡처등의 기능을 사용하여 어떠한 형태의 라벨도 누구나, 빠르고, 쉽고, 편리하게 만들 수 있습니다.

또한, PT-9500PC는 HG TAPE를 사용하면 높은 해상도(360 x 7200PI)와 빠른 출력속도(기존TAPE 속도의 2배)로 라벨을 출력할 수 있어 대량의 데이터 라벨(자산관리 라벨) 출력도 빠르게 처리할 수 있습니다.

>> 다층인쇄

보통의 문자를 "2배", "3배", "4배" 중에서 선택 확대하여 테이프 폭보다 큰 문자를 2~4매로 나누어 인쇄할 수 있습니다.



>> 이미지 출력

VHS비디오, 8mm비디오, 카세트 테이프, File 가로, File 세로 등 자주 사용되는 라벨의 레이아웃이 등록되어 있어 원하는 라벨을 간단히 만들 수 있습니다.

Finale
정인화
TEL:02)3273-5445
HP:011-000-0000

본 제품은 우등기판 특색은 3월 이내
발송완료 하시기 바랍니다.
200개입

성희상사
서울특별시 강남구 테헤란로
11111111111111111111

여러가지 색상의 소모품



라미네이트 테이프							
문자색	테이프색	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
회	투명	TZ-161	TZ-151	TZ-141	TZ-131	TZ-121	TZ-111
	투명 (MATT)		TZ-M51				
	은색 (MATT)	TZ-M961	TZ-M951		TZ-M931		
	백	TZ-261	TZ-251	TZ-241	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	적	TZ-461	TZ-451	TZ-441	TZ-431	TZ-421	
	청	TZ-561	TZ-551	TZ-541	TZ-531	TZ-521	
	황	TZ-661	TZ-651	TZ-641	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	남	TZ-761	TZ-751	TZ-741	TZ-731	TZ-721	
	황광황		TZ-C51		TZ-C31		
	황광오렌지		TZ-B51		TZ-B31		
	황광녹		TZ-D51		TZ-D31		
	적	백		TZ-252			
청	백		TZ-253				
남	회		TZ-354				
백	회		TZ-355	TZ-345	TZ-335	TZ-325	TZ-315
	청		TZ-555				
패브릭 테이프							
청	백						TZ-FA3
NON - 라미네이트 테이프							
회 (길이:8M)	백		TZ-N251	TZ-N241	TZ-N231	TZ-N221	TZ-N211
	청			TZ-N541	TZ-N131		
	황			TZ-N641	TZ-N631		
	남			TZ-N741			

- NON-라미네이트 테이프는 코팅이 되지 않은 테이프이며, 가격이 저렴합니다.
- 테이프 견본은 인쇄상태에 따라 실제 라벨과 다소 다르게 보일 수 있습니다.
- WINDOWS, EXCEL, ACCESS는 미국 마이크로 소프트사의 미국 및 그 밖의 국가에서의 등록된 등록상표입니다.
- MACINTOSH, TRUE TYPE는 미국 APPLE사의 상표입니다.
- PT-9500PC를 사용하실 때는 TZ-테이프카세트를 사용해 주십시오.
- 본 카다로그는 소비자의 편의를 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

△ 안전상 주의

올바른 사용을 위해서 사용하기 전에 취급설명서를 반드시 읽어주십시오.

사양

하드웨어

사양	116mm(W) × 190mm(D) × 127mm(H)
본체크기	1.2kg
본체무게	은색/검정/파랑
본체색상	수동,자동,하프 커팅 가능
커팅방식	AC adapter (AD-9000)120v - 240v AC
전원	다중 컬러 인쇄/예러 라이트
상태표시	사용자 설명서
부속품	CD Rom[소프트웨어/드라이버] AC 어댑터 USB & Serial 케이블 테이프 스틱 라벨적재 트레이 TZ 리본[라미네이트 코팅 리본]
호환테이프	TZ 리본[라미네이트 코팅 리본]
테이프 크기	6/9/12/18/24/36 mm
인쇄해상도	360 × 360dpi
최대 인쇄폭	27.1mm
인쇄속도	20mm/sec
인쇄방식	열전사 라미네이트 코팅
인터페이스	USB 1.1 Serial
네트워크연결	10/100 Base-TX

시스템요구사항

인터페이스	USB 1.1 Port (W), RS-232C (W)
컴퓨터사양	Microsoft® Windows 95,NT4.0 (Service Pack 6)98/98SE/Me/2000 Professional/XP (W) Microsoft® Windows® 95/98SE/Me/2000 프로페셔널/XP (W)가 설치된 PC Mac OS 8.6-9.x Mac OS X 10.1-10.2.6 (M) 이 설치된 USB포트를 장착한 Macintosh시리즈
메모리	최대 64MB (W), 최소 24MB (M)
하드디스크	최대 70MB (W), 최소 100MB (M)
기타	소프트웨어 설치를 위한 CD-ROM드라이브 (M, W)

소프트웨어

제공소프트웨어	P-touch Editor Version 4.0 (W), Version 3.2 (M) P-touch Quick Editor Version 1.2 (Windows® 95/NT 4.0은 호환되지 않음) 고속 인쇄 드라이버 컴퓨터용 트루타입 폰트 Clip art, Symbol fonts (W), 스크린캡처 (W), 이미지 파일 입수
가능한폰트	BMP / ICO (W) / DIB (W) / TIF / JPG / JPEG / WMF (W) / EMF (W) / PNG (W) / PICT (M)
그래픽지원	4-1000mm
이미지파일	Code39 / 1-2/5 / UPC-A / UPC-E / EAN 13 / EAN 8 / CODABAR(NW-7) / CODE 128 / EAN 128 / POSTNET / Laser Bar Code / ISBN-2 / ISBN-5 / PDF417 (W) / QR CODE (W) / Data Matrix (W)
라벨길이	가능
바코드	2-5,000(Max) 1mm-127mm
복사매수	가능
테이프여백	가능
시간/날자 인쇄	가능
거울상 인쇄	가능
수직 인쇄	가능
넘버링 가능	가능
데이터베이스 호환	Microsoft® Access (W) (97,2000 and 2002), CSV (W), Excel (W), P-touch Editor format (M)
자동 서식	14가지의 라벨 템플릿
표 삽입	가능 (W)
스크린 캡처	가능 (W)
Windows OS	(W)
Mac OS	(M)

▼ 구입문의처



PL상사 <http://www.plsangsa.com>

130-100
서울시 동대문구 장안동 310-3 대진B/D 2F
TEL: 02)2214-1104(代) FAX: 2214-1105